

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 61240041000109126497

Дата «10» января 2024года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Ростовской области

территориальный отдел в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«24» января 2024г., 14час. 00мин.

(дата и время составления акта)

с. Вареновка

(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Вареновской средней общеобразовательной школы  
ИНН 6123014597 ОГРН 1046123002199  
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 346 871, Ростовская область, Неклиновский район, с. Вареновка, ул. Советская, 125  
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)



4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 18 » января 2024г. 10 час. 00 мин.

по « 24 » января 2024г. 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: правовых актов, принятых в отношении соответствующих видов экспертиз и испытаний (письмо ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» от 12.01.2023 № 61-20/07.2/30-171-2023)

с «18» января 2024г. по «24» января 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

с « » г. по « » г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Измайловой Татьяной Владимировной, главным специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: -

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации; Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510460 от 06.06.2016, выданный Федеральной службой по аккредитации:

1) Лукашова Светлана Владимировна - эксперт врач по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» в г. Таганроге;

2) Бороденко Мария Алексеевна, физик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Таганроге»;

3) Нигматулова Алевтина Якубовна, помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Таганроге»

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Мироненко Светланы Юрьевны - директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Вареновской средней общеобразовательной школы

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:



1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с « 18 » января 2024г. по « 24 » января 2024г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: личные медицинские книжки, расписание учебных занятий, документы на используемые дезинфицирующие средства, товаросопроводительные документы на бутилированную воду (договор на поставку, документы подтверждающие качество), программа производственного контроля, примерное меню, ежедневное меню, документация по питанию (журнал бракеража готовой пищевой продукции)

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

- 2 - покрытие проездов, подходов, дорожек на собственной территории школы местами разрушено, имеет дефекты и повреждения, выбоины, что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- отделка потолков, стен в учебных кабинетах, раздевалках и коридорах имеет дефекты, повреждения, следы протеканий, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
  - во всех учебных кабинетах, раздевалках и коридорах учреждения имеются дефекты и повреждения полового покрытия (линолеума, ДВП), частичное разрушение, местами отсутствие плинтусов, что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
  - покрытие мебели (столы, парты и стулья) местами имеет дефекты и повреждения, что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.4.3., п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
  - не все источники искусственного освещения в учебных кабинетах, раздевалках, санитарных узлах содержатся в исправном состоянии: замена перегоревших ламп (люминесцентных, накаливания и др.) своевременно не проводится, что является нарушением п. 2.8.9., п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
  - в учебных кабинетах допускается использование ламп с разным световым излучением, что является нарушением п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
  - часть учебных досок, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что является нарушением п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
  - санитарно-техническое оборудование (краны) на умывальных раковинах в санитарных узлах не обеспечены горячим водоснабжением, что является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11., п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
  - учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, технологии, кабинеты физики, химии и биологии, лаборантские, не обеспечены холодным и горячим водоснабжением, что является нарушением п. 2.6.5., п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
  - рабочие места обучающихся с компьютером (ноутбуком), не обеспечены источниками местного освещения, расположенные сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука), с целью исключения бликов на поверхности экрана, что является нарушением п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20



- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- при использовании электронного оборудования, рабочие места не обеспечены салфетками на спиртовой основе, содержащими не менее 70% спирта, для ежедневной дезинфекции клавиатуры, компьютерной мыши, что является нарушением п. 3.5.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» **(устранено в ходе проверки)**;
  - кран в помещении для приготовления дезинфицирующих растворов, умывальные раковины в санитарных узлах для учащихся не обеспечены горячим водоснабжением, что является нарушением п. 2.6.5., п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
  - в санитарных узлах умывальные раковины не обеспечены, электро- или бумажными полотенцами, ведра для сбора мусора отсутствуют, что является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» **(устранено в ходе проверки)**;
  - в санитарном узле для мальчиков дверь одной туалетной кабины имеет дефекты и повреждения, что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
  - отделка потолка в санитарных помещениях для учащихся имеет дефекты (следы протекания), что является нарушением 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» **(устранено в ходе проверки)**;
  - в классных журналах не в полном объеме оформлены листы здоровья для каждого обучающегося, не внесены сведения о антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номер необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации, что является нарушением п. 3.4.19. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» **(устранено в ходе проверки)**;
  - в помещениях (кабинет № 13), предназначенных для пребывания детей, отсутствуют термометры для контроля температуры воздуха, что является нарушением п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» **(устранено в ходе проверки)**;
  - питьевой режим учащихся в учебных кабинетах организован родительским комитетом, документы об оценке (подтверждения) соответствие расфасованной в емкости (бутилированной) воды отсутствуют, дата вскрытия емкости не указана, что является нарушением п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» **(устранено в ходе проверки)**;
  - в спортивном зале часть спортивного инвентаря (гимнастические маты) имеет дефекты и повреждения, что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением мыльно-содового раствора и является нарушением п. 2.4.9., п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
  - в обеденном зале используются обеденные столы с покрытием, имеющим дефекты и повреждения, покрытые клеенкой, а также стулья с дефектами и повреждениями покрытия, не позволяющими проведению качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
  - в доступном для родителей и детей местах (обеденном зале пищеблока) не вывешены рекомендации по организации здорового питания детей, что является нарушением ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии



населения», п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» **(устранено в ходе проверки)**;

- в обеденном зале пищеблока не вывешено утвержденное организатором и согласованное директором образовательного учреждения меню дополнительного питания детей с указанием наименования блюда, массы порции, калорийности порции, что является нарушением п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» **(устранено в ходе проверки)**;

- в журнале бракеража готовой пищевой продукции отсутствуют сведения о результатах взвешивания отдельно порционных блюд, что является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приложение 4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» **(устранено в ходе проверки)**;

- в согласованном директором образовательного учреждения десятидневном меню для учащихся 1-4 классов масса порций гарниров завтрака занижена 130гр. (макаронны отварные 1нед 1день, пюре картофельное 1нед 3день, гречка отварная 1нед 5 день, каша пшеничная 2нед 7день, рис отварной 2нед. 8день), при рекомендуемой 150-200гр., что является нарушением п. 8.1.2 приложение № 9 таб. 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» **(устранено в ходе проверки)**;

Режим образовательного процесса не соответствует п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 20 мин, при нормированной не менее 30 мин.;

- согласно представленной шкалы трудности учебных занятий по дням недели для 4-В, 5-А, 5-В, 7-А, 7-Б, 7-В, облегченный учебный день предусмотрен в понедельник, при нормированном в среду или в четверг **(устранено в ходе проверки)**.

В программе производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов:

- не предусмотрены лабораторные исследования воды из разводящей сети, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, что является нарушением ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» **(устранено в ходе проверки)**;

- отсутствуют результаты лабораторных исследований и испытаний, в соответствии с программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, за период с января 2023года по настоящее время, что является нарушением ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Согласно экспертного заключения № 10.2-01/87 от 22.01.2024г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» в г. Таганроге рабочее место учащегося в кабинете начальных классов № 3 не соответствует требованиям главы 5, таблицы 5.54, п. 17 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренному уровню искусственной освещенности от источников света системы общего освещения (измеренный уровень искусственной освещенности ниже допустимого значения на 25,0 лк).

3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований:  
24.01.2024г. в 14час.00мин. –

- для соблюдения питьевого режима учащихся в классных комнатах выделены места для установки емкостей с питьевой водой, заключен договор на поставку питьевой воды с ИП Тимофеева Т.Н., приобретено достаточное количество одноразовых стаканчиков;

- в санитарных узлах умывальные раковины обеспечили бумажными полотенцами, установили ведра для сбора использованных полотенец;

- устранили дефекты отделки потолка в санитарных помещениях для учащихся;



- в помещении кабинета № 13, предназначенного для пребывания детей, установили термометр для контроля температуры воздуха,
- приобретены салфетки на спиртовой основе, содержащие не менее 70% спирта, для ежедневной дезинфекции клавиатуры, компьютерной мыши;
- в доступном для родителей и детей местах (обеденном зале пищеблока) вывешены рекомендации по организации здорового питания детей;
- в обеденном зале пищеблока вывешено утвержденное организатором и согласованное директором образовательного учреждения меню дополнительного питания детей с указанием наименования блюда, массы порции, калорийности порции;
- в журнале бракеража готовой пищевой продукции вносятся сведения о результатах взвешивания порционных блюд;
- в согласованное директором образовательного учреждения десятидневное меню для учащихся 1-4 классов внесены изменения в соответствии с нормативной массой порций гарниров завтрака;
- в классных журналах оформлены листы здоровья для каждого обучающегося, внесены сведения о антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номер необходимой учебной мебели;
- внесены изменения в режим образовательного процесса в соответствии с требованиями; Режим образовательного процесса
- в программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов внесены изменения, предусмотрены лабораторные исследования воды из разводящей сети, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) выводов отсутствия нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол (акт) инструментального обследования № 27.04.1-27/46 от 18.01.2024г.;
- копии протоколов (актов) отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 10.2-01/32.1, 32.2 от 18.01.2024г.;
- протоколы лабораторных испытаний (измерений) № 61-00-27/00123-01-24 и № 61-00-27/00123-02-24 от 19.01.2024г., № 61-00-27/00135-24 от 23.01.2024г., № 61-00-27/00136-24.В от 19.01.2024г.;
- экспертное заключение № 10.2-01/87 от 22.01.2024г., № 10.2-01/82 от 22.01.2024г., № 10.2-01/110, № 10.2-01/116, № 10.2-01/135 от 23.01.2024г.;
- предписание об устранении выявленных нарушений № 8 от 24.01.2024г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт  
Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Ростовской области  
в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском,  
Куйбышевском районах  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Измайлова Т.В.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

24.01.2024г. 14-00  
(дата, время)

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Директор МБОУ Вареновской СОШ Мироненко С.Ю.  
(должность) (ФИО)